Data Repository Item K - U/Pb analytical results from detrital zircons from modern river sand, eastern Alaska Range

Analysis	U (ppm)	Th (ppm)	U/Th	207Pb 235U	2 sigma	206Pb 238U	2 sigma	207Pb 206Pb	2 sigma	Error corr.	207Pb 235U age (Ma)	2 -sigma	2 +sigma	206Pb 238U age	2 -sigma	2	207Pb 206Pb age (Ma)	2 -sigma	2 +sigma	Preferred age (Ma)	2 -sigma	2 +sigma	% 2sigma	Age Type	Concordant scans	Total scans
Sample: Susitna Glacier terminus																										
12487a3_1	399	140	2.85	0.09827	0.00884	0.01479	0.00047	0.04820	0.00439	0.11	95.18	8.19	8.15	94.64	3.00	3.00	108.89	217.79	208.49	94.64	3.00	3.00	3.17	206Pb/238U concordant scans	35	47
12487a3_2	1985	500	3.97	0.06990	0.00349	0.01043	0.00026	0.04860	0.00238	0.23	68.61	3.32	3.31	66.90	1.63	1.63	128.41	117.48	113.41	66.90	1.63	1.63	2.44	206Pb/238U concordant scans	40	47
12487a3_3	333	106	3.15	0.10633	0.01149	0.01507	0.00051	0.05118	0.00552	0.15	102.60	10.57	10.52	96.41	3.23	3.23	249.03	258.05	239.06	96.41	3.23	3.23	3.35	206Pb/238U concordant scans	30	48
12487a3_4	457	143	3.19	0.10288	0.00795	0.01506	0.00054	0.04953	0.00395	0.13	99.43	7.33	7.30	96.38	3.46	3.45	173.13	191.72	181.09	96.38	3.46	3.45	3.59	206Pb/238U concordant scans	37	48
12487a3_6	1751	231	7.57	0.03793	0.00314	0.00561	0.00018	0.04908	0.00412	0.13	37.80	3.07	3.07	36.03	1.16	1.16	151.42	202.88	191.04	36.03	1.16	1.16	3.23	206Pb/238U concordant scans	47	48
12487a3_7	1314	556	2.36	0.09252	0.00549	0.01407	0.00039	0.04770	0.00274	0.28	89.85	5.11	5.10	90.06	2.51	2.51	84.25	139.02	133.38	90.06	2.51	2.51	2.78	206Pb/238U concordant scans	37	48
12487a3_9	3346	459	7.29	0.03932	0.00204	0.00588	0.00017	0.04849	0.00244	0.29	39.16	1.99	1.99	37.81	1.07	1.07	123.08	120.78	116.49	37.81	1.07	1.07	2.83	206Pb/238U concordant scans	43	48
12487a3_10	2008	583	3.44	0.05826	0.00303	0.00868	0.00026	0.04870	0.00251	0.26	57.50	2.91	2.90	55.69	1.66	1.66	133.46	123.27	118.80	55.69	1.66	1.66	2.98	206Pb/238U concordant scans	43	48
12487a3_11	599	145	4.13	0.06861	0.00687	0.00994	0.00039	0.05005	0.00511	0.12	67.38	6.54	6.52	63.77	2.46	2.46	197.54	246.39	229.08	63.77	2.46	2.46	3.86	206Pb/238U concordant scans	46	48
12487a3_12	1526	533	2.87	0.10008	0.00447	0.01493	0.00056	0.04863	0.00211	0.42	96.85	4.13	4.12	95.50	3.56	3.56	130.25	103.62	100.44	95.50	3.56	3.56	3.73	206Pb/238U concordant scans	36	48
12487a3_13	308	85	3.61	0.10529	0.00937	0.01503	0.00051	0.05080	0.00452	0.17	101.65	8.62	8.59	96.17	3.21	3.21	231.97	211.95	198.99	96.17	3.21	3.21	3.34	206Pb/238U concordant scans	28	47
12487a3_14	304	92	3.31	0.03942	0.00598	0.00553	0.00026	0.05169	0.00805	0.05	39.26	5.85	5.83	35.56	1.64	1.64	271.86	378.10	338.62	35.56	1.64	1.64	4.62	206Pb/238U concordant scans	41	48
12487a3_15	1003	469	2.14	0.05856	0.00511	0.00888	0.00038	0.04780	0.00401	0.31	57.78	4.91	4.90	57.02	2.40	2.40	89.44	178.88	193.09	57.02	2.40	2.40	4.20	206Pb/238U concordant scans	39	48
12487a3_16	832	157	5.29	0.09847	0.00563	0.01501	0.00039	0.04760	0.00271	0.18	95.37	5.21	5.19	96.01	2.45	2.45	79.29	138.29	132.71	96.01	2.45	2.45	2.55	206Pb/238U concordant scans	32	47
12487a3_17	316	88	3.60	0.10098	0.01350	0.01490	0.00060	0.04915	0.00656	0.15	97.68	12.49	12.42	95.35	3.83	3.83	154.92	309.83	298.37	95.35	3.83	3.83	4.02	206Pb/238U concordant scans	39	48
12487a3_18	1609	491	3.28	0.03727	0.00263	0.00575	0.00021	0.04701	0.00336	0.20	37.16	2.57	2.57	36.96	1.34	1.34	49.91	99.82	166.35	36.96	1.34	1.34	3.64	206Pb/238U concordant scans	32	47
12487a3_19	241	70	3.43	0.10410	0.01458	0.01481	0.00064	0.05097	0.00721	0.11	100.55	13.46	13.37	94.78	4.05	4.05	239.56	343.42	310.60	94.78	4.05	4.05	4.28	206Pb/238U concordant scans	35	48
12487a3_20	1495	372	4.02	0.06393	0.00639	0.00920	0.00044	0.05040	0.00513	0.19	62.93	6.10	6.08	59.03	2.79	2.79	213.62	244.55	227.47	59.03	2.79	2.79	4.73	206Pb/238U concordant scans	37	48
12487a3_21	463	118	3.94	0.09588	0.00785	0.01411	0.00046	0.04929	0.00402	0.19	92.97	7.28	7.26	90.32	2.94	2.94	161.55	196.49	185.35	90.32	2.94	2.94	3.26	206Pb/238U concordant scans	37	48
12487a3_22	446	181	2.46	0.04003	0.00594	0.00566	0.00029	0.05127	0.00767	0.14	39.85	5.80	5.79	36.40	1.84	1.84	253.13	363.68	327.06	36.40	1.84	1.84	5.06	206Pb/238U concordant scans	14	48
12487a3_23	1514	422	3.59	0.03692	0.00250	0.00566	0.00014	0.04731	0.00319	0.17	36.81	2.45	2.45	36.39	0.93	0.93	64.67	129.33	156.64	36.39	0.93	0.93	2.55	206Pb/238U concordant scans	37	48
12487a3_25	334	78	4.28	0.10024	0.01203	0.01504	0.00049	0.04835	0.00584	0.09	97.00	11.14	11.08	96.22	3.13	3.13	116.28	232.55	273.31	96.22	3.13	3.13	3.25	206Pb/238U concordant scans	41	48
12487a3_26	507	89	5.71	0.09734	0.00971	0.01464	0.00038	0.04821	0.00481	0.10	94.32	9.00	8.96	93.71	2.43	2.42	109.65	219.29	227.57	93.71	2.43	2.42	2.59	206Pb/238U concordant scans	37	47
12487a3_27	341	103	3.33	0.07230	0.00722	0.01032	0.00040	0.05081	0.00514	0.14	70.88	6.85	6.83	66.19	2.53	2.53	232.01	242.52	225.70	66.19	2.53	2.53	3.82	206Pb/238U concordant scans	*0*	*47*
12487a3_28	818	274	2.99	0.10076	0.00570	0.01503	0.00044	0.04862	0.00275	0.22	97.48	5.26	5.25	96.17	2.82	2.82	129.64	136.05	130.63	96.17	2.82	2.82	2.93	206Pb/238U concordant scans	31	48
12487a3_29	*1*	*0*	*4.41*	*1.41843*	*2.16001*	*0.03115*	*0.02075*	*0.33027*	*0.53868*	*0.05*	*896.70*	*1201.45*	*749.75*	*197.73*	*130.41*	*129.10*	*3618.35*	*5962.78*	*1777.41*	*197.73*	*130.41*	*129.10*	65.95	*206Pb/238U concordant scans*	43	48
12487a3_30	262	68	3.89	0.10793	0.01319	0.01462	0.00058	0.05354	0.00662	0.11	104.07	12.12	12.05	93.57	3.70	3.70	351.62	292.32	268.04	93.57	3.70	3.70	3.95	206Pb/238U concordant scans	39	48
12487a3_31	566	203	2.78	0.09738	0.00861	0.01471	0.00046	0.04802	0.00421	0.18	94.35	7.98	7.95	94.13	2.89	2.89	100.02	200.04	201.13	94.13	2.89	2.89	3.07	206Pb/238U concordant scans	30	47
12487a3_32	299	83	3.62	0.10241	0.00842	0.01505	0.00057	0.04937	0.00408	0.20	99.00	7.77	7.74	96.27	3.62	3.62	165.29	199.09	187.66	96.27	3.62	3.62	3.76	206Pb/238U concordant scans	*29*	*38*
12487a3_33	591	221	2.67	0.09508	0.00689	0.01439	0.00055	0.04793	0.00337	0.30	92.23	6.40	6.38	92.10	3.47	3.47	95.59	170.83	162.39	92.10	3.47	3.47	3.76	206Pb/238U concordant scans	42	48
12487a3_34	279	67	4.14	0.10363	0.01216	0.01465	0.00061	0.05132	0.00610	0.13	100.12	11.22	11.16	93.73	3.86	3.86	255.15	285.26	262.22	93.73	3.86	3.86	4.12	206Pb/238U concordant scans	34	48
12487a3_35	670	279	2.40	0.04200	0.00506	0.00553	0.00025	0.05507	0.00666	0.17	41.77	4.94	4.92	35.56	1.61	1.61	414.99	282.33	259.53	35.56	1.61	1.61	4.54	206Pb/238U concordant scans	39	48
12487a3_36	1132	209	5.43	0.06307	0.00500	0.00943	0.00024	0.04849	0.00384	0.14	62.10	4.78	4.77	60.53	1.51	1.51	123.37	191.94	181.32	60.53	1.51	1.51	2.49	206Pb/238U concordant scans	31	47
12487a3_37	3647	3098	1.18	0.03616	0.00148	0.00551	0.00013	0.04756	0.00185	0.33	36.07	1.45	1.45	35.45	0.81	0.81	77.47	93.74	91.14	35.45	0.81	0.81	2.27	206Pb/238U concordant scans	47	48
12487a3_38	2033	275	7.38	0.08849	0.00344	0.01322	0.00027	0.04856	0.00177	0.35	86.10	3.21	3.20	84.65	1.71	1.71	126.43	86.86	84.62	84.65	1.71	1.71	2.02	206Pb/238U concordant scans	21	48
12487a3_39	1609	359	4.48	0.06230	0.00429	0.00954	0.00042	0.04734	0.00319	0.34	61.36	4.10	4.10	61.24	2.68	2.68	66.26	132.53	156.82	61.24	2.68	2.68	4.38	206Pb/238U concordant scans	36	47
12487a3_40	420	82	5.14	0.10759	0.00957	0.01491	0.00068	0.05233	0.00476	0.20	103.75	8.79	8.75	95.41	4.34	4.34	299.95	214.30	201.00	95.41	4.34	4.34	4.55	206Pb/238U concordant scans	40	48
12487a3_41	1016	477	2.13	0.03632	0.00266	0.00563	0.00017	0.04680	0.00355	0.08	36.23	2.61	2.60	36.18	1.08	1.08	39.14	78.28	176.54	36.18	1.08	1.08	2.99	206Pb/238U concordant scans	41	48
12487a3_42	355	79	4.51	0.09767	0.00942	0.01457	0.00044	0.04861	0.00472	0.12	94.63	8.73	8.70	93.27	2.80	2.79	129.02	236.77	220.81	93.27	2.80	2.79	3.00	206Pb/238U concordant scans	34	48
12487a3_43	1172	327	3.58	0.05778	0.00346	0.00886	0.00031	0.04728	0.00291	0.22	57.04	3.33	3.32	56.89	1.96	1.96	63.24	126.49	143.23	56.89	1.96	1.96	3.44	206Pb/238U concordant scans	29	48
12487a3_44	780	206	3.78	0.09939	0.00611	0.01509	0.00041	0.04778	0.00299	0.15	96.21	5.65	5.64	96.52	2.63	2.63	88.61	151.72	145.02	96.52	2.63	2.63	2.73	206Pb/238U concordant scans	35	47
12487a3_45	743	310	2.40	0.03968	0.00428	0.00576	0.00017	0.04994	0.00538	0.12	39.51	4.18	4.17	37.04	1.12	1.12	192.25	260.77	241.47	37.04	1.12	1.12	3.02	206Pb/238U concordant scans	35	47
12487a3_46	570	224	2.54	0.10518	0.00737	0.01551	0.00044	0.04917	0.00344	0.18	101.55	6.78	6.76	99.24	2.82	2.82	155.99	168.16	159.94	99.24	2.82	2.82	2.84	206Pb/238U concordant scans	33	48
12487a3_47	312	139	2.25	0.03741	0.00571	0.00522	0.00025	0.05196	0.00805	0.10	37.29	5.60	5.58	33.57	1.60	1.60	283.80	375.05	336.15	33.57	1.60	1.60	4.75	206Pb/238U concordant scans	41	47
12487a3_48	650	245	2.66	0.04176	0.00531	0.00591	0.00019	0.05128	0.00650	0.13	41.54	5.18	5.17	37.97	1.20	1.20	253.29	305.25	279.03	37.97	1.20	1.20	3.16	206Pb/238U concordant scans	34	47
12487a3_49	408	230	1.78	0.03777	0.00540	0.00559	0.00021	0.04897	0.00705	0.09	37.65	5.29	5.27	35.96	1.33	1.33	146.50	293.01	321.28	35.96	1.33	1.33	3.70	206Pb/238U concordant scans	37	48
12487a3_50	4978	1960	2.54	0.06601	0.00249	0.01008	0.00025	0.04751	0.00161	0.45	64.90	2.37	2.37	64.64	1.60	1.60	74.83	81.54	79.57	64.64	1.60	1.60	2.48	206Pb/238U concordant scans	32	48
12487a3_51	861	227	3.79	0.06047	0.00551	0.00897	0.00029	0.04887	0.00442	0.18	59.61	5.28	5.27	57.59	1.83	1.83	141.60	219.66	205.85	57.59	1.83	1.83	3.17	206Pb/238U concordant scans	44	48
12487a3_52	451	159	2.84	0.10015	0.00878	0.01480	0.00045	0.04909	0.00436	0.11	96.91	8.12	8.08	94.68	2.83	2.83	152.29	214.88	201.64	94.68	2.83	2.83	2.99	206Pb/238U concordant scans	29	48
12487a3_53	835	342	2.44	0.06657	0.00466	0.00992	0.00028	0.04870	0.00346	0.13	65.44	4.44	4.43	63.60	1.77	1.77	133.19	171.56	163.02	63.60	1.77	1.77	2.78	206Pb/238U concordant scans	43	47
12487a3_54	3385	2258	1.50	0.09900	0.00357	0.01506	0.00035	0.04767	0.00155	0.44	95.86	3.30	3.29	96.38	2.22	2.22	82.86	77.91	76.10	96.38	2.22	2.22	2.30	206Pb/238U concordant scans	39	48
12487a3_56	2331	1053	2.21	0.06105	0.00344	0.00890	0.00023	0.04977	0.00279	0.20	60.17	3.29	3.29	57.10	1.47	1.47	184.27	133.48	128.23	57.10	1.47	1.47	2.57	206Pb/238U concordant scans	40	48
12487a3_57	396	131	3.02	0.06994	0.00744	0.00986	0.00039	0.05146	0.00561	0.10	68.64	7.07	7.04	63.23	2.48	2.48	261.39	260.62	241.26	63.23	2.48	2.48	3.92	206Pb/238U concordant scans	43	48
12487a3_58	411	134	3.07	0.06660	0.00985	0.01003	0.00037	0.04817	0.00721	0.06	65.47	9.39	9.35	64.32	2.35	2.35	107.64	215.27	335.64	64.32	2.35	2.35	3.65	206Pb/238U concordant scans	44	48
12487a3_59	4063	567	7.17	0.06565	0.00290	0.01003	0.00030	0.04747	0.00205	0.34	64.56	2.77	2.77	64.34	1.93	1.93	72.77	104.54	101.32	64.34	1.93	1.93	3.00	206Pb/238U concordant scans	6	48
12487a3_60	527	159	3.31	0.06454	0.00647	0.00918	0.00030	0.05098	0.00520	0.09	63.51	6.18	6.16	58.92	1.90	1.90	239.93	243.88	226.86	58.92	1.90	1.90	3.22	206Pb/238U concordant scans	43	48
12487a3_61	723	61	11.82	0.06061	0.00502	0.00903	0.00023	0.04867	0.00406	0.11	59.75	4.81	4.80	57.96	1.48	1.48	131.99	202.02	190.28	57.96	1.48	1.48	2.55	206Pb/238U concordant scans	27	47
12487a3_62	465	96	4.86	0.10026	0.00803	0.01472	0.00040	0.04939	0.00402	0.10	97.02	7.43	7.40	94.21	2.56	2.55	166.62	195.71	184.65	94.21	2.56	2.55	2.71	206Pb/238U concordant scans	33	48
12487a3_63	1004	119	8.45	0.06410	0.00658	0.00948	0.00031	0.04905	0.00507	0.12	63.08	6.29	6.27	60.81	1.95	1.95	150.00	251.60	233.63	60.81	1.95	1.95	3.21	206Pb/238U concordant scans	37	48
12487a3_64	2398	506	4.74	0.10245	0.00516	0.01506	0.00057	0.04933	0.00217	0.52	99.03	4.76	4.75	96.38	3.60	3.60	163.34	104.34	101.11	96.38	3.60	3.60	3.74	206Pb/238U concordant scans	38	47
12487a3_65	2398	747	3.21	0.06622	0.00368	0.00981	0.00036	0.04897	0.00239	0.49	65.10	3.51	3.50	62.91	2.30	2.30	146.53	116.44	112.44	62.91	2.30	2.30	3.66	206Pb/238U concordant scans	41	47
12487a3_66	431	157	2.75	0.03851	0.00476	0.00571	0.00023	0.04896	0.00610	0.13	38.37	4.66	4.65	36.68	1.45	1.45	145.68	291.36	279.75	36.68	1.45	1.45	3.95	206Pb/238U concordant scans	37	47
12487a3_67	346	86	4.02	0.10456	0.00937	0.01541	0.00056	0.04921	0.00448	0.14	100.98	8.63	8.60	98.59	3.55	3.55	157.79	220.42	206.50	98.59	3.55	3.55	3.60	206Pb/238U concordant scans	23	48
12487a3_68	2194	263	8.35	0.06125	0.00379	0.00913	0.00025	0.04864	0.00287	0.31	60.36	3.63	3.63	58.61	1.58	1.58	130.61	141.76	135.88	58.61	1.58	1.58	2.70	206Pb/238U concordant scans	41	47
12487a3_69	1095	694	1.58	0.03961	0.01275	0.00557	0.00029	0.05160	0.01669	0.05	39.44	12.49	12.41	35.79	1.87	1.86	267.67	535.33	667.68	35.79	1.87	1.86	5.21	206Pb/238U concordant scans	37	48
12487a3_70	276	93	2.96	0.05867	0.00869	0.00874	0.00038	0.04872	0.00736	0.07	57.90	8.35	8.32	56.07	2.45	2.45	134.17	268.34	336.88	56.07	2.45	2.45	4.37	206Pb/238U concordant scans	36	48
12487a3_71	425	146	2.90	0.03876	0.00463	0.00553	0.00020	0.05087	0.00621	0.06	38.61	4.53	4.52	35.53	1.28	1.28	234.95	294.70	270.21	35.53	1.28	1.28	3.60	206Pb/238U concordant scans	31	47
12487a3_72	3688	2473	1.49	0.06499	0.00293	0.00971	0.00022	0.04856	0.00207	0.33	63.93	2.80	2.80	62.26	1.40	1.40	126.86	102.11	99.02	62.26	1.40	1.40	2.25	206Pb/238U concordant scans	42	48
12487a3_73	423	129	3.27	0.03893	0.00496	0.00566	0.00018	0.04991	0.00648	0.03	38.78	4.85	4.84	36.37	1.18	1.18	190.60	316.86	288.80	36.37	1.18	1.18	3.25	206Pb/238U concordant scans	16	48
12487a3_74	1691	282	6.00	0.06594	0.00358	0.00979	0.00029	0.04883	0.00257	0.30	64.84	3.42	3.41	62.83	1.83	1.83	139.71	126.06	121.39	62.83	1.83	1.83	2.90	206Pb/238U concordant scans	25	48

12487a3_75	1582	366	4.32	0.06446	0.00454	0.00995	0.00033	0.04699	0.00331	0.21	63.43	4.34	4.33	63.82	2.10	2.10	48.59	97.19	163.91	63.82	2.10	2.10	3.30	206Pb/238U concordant scans	36	48
12487a3_76	465	116	4.01	0.10264	0.00681	0.01500	0.00046	0.04963	0.00329	0.21	99.21	6.28	6.26	95.97	2.90	2.90	177.85	158.10	150.80	95.97	2.90	2.90	3.03	206Pb/238U concordant scans	38	47
12487a3_77	278	51	5.40	0.07021	0.00750	0.01031	0.00043	0.04939	0.00541	0.11	68.89	7.13	7.10	66.12	2.76	2.76	166.25	266.54	246.43	66.12	2.76	2.76	4.18	206Pb/238U concordant scans	43	47
12487a3_78	236	92	2.56	0.03710	0.00929	0.00532	0.00047	0.05061	0.01312	0.07	36.99	9.12	9.08	34.18	3.03	3.03	223.30	446.61	549.80	34.18	3.03	3.03	8.87	206Pb/238U concordant scans	36	48
12487a3_79	114	71	1.60	0.13975	0.03825	0.01519	0.00108	0.06672	0.01828	0.12	132.82	34.36	33.79	97.20	6.89	6.89	828.99	630.29	524.55	97.20	6.89	6.89	7.09	206Pb/238U concordant scans	38	48
12487a3_81	750	151	4.95	0.06920	0.00510	0.01007	0.00032	0.04985	0.00367	0.20	67.94	4.85	4.84	64.57	2.06	2.06	188.07	175.74	166.76	64.57	2.06	2.06	3.19	206Pb/238U concordant scans	32	47
12487a3_82	440	136	3.23	0.06852	0.00656	0.01023	0.00042	0.04860	0.00483	0.11	67.30	6.25	6.23	65.59	2.68	2.67	128.52	242.61	225.88	65.59	2.68	2.67	4.08	206Pb/238U concordant scans	39	48
12487a3_83	819	108	7.56	0.06660	0.00526	0.01003	0.00036	0.04815	0.00387	0.16	65.47	5.01	5.00	64.35	2.28	2.28	106.55	195.58	184.57	64.35	2.28	2.28	3.54	206Pb/238U concordant scans	22	48
12487a3_84	707	298	2.37	0.03731	0.00518	0.00563	0.00022	0.04806	0.00676	0.08	37.19	5.08	5.07	36.19	1.41	1.41	102.26	204.52	316.68	36.19	1.41	1.41	3.89	206Pb/238U concordant scans	17	48
12487a3_85	484	179	2.70	0.03978	0.00635	0.00553	0.00027	0.05216	0.00849	0.07	39.61	6.21	6.19	35.56	1.71	1.71	292.26	394.76	351.87	35.56	1.71	1.71	4.81	206Pb/238U concordant scans	8	47
12487a3_86	549	116	4.71	0.06185	0.00643	0.00955	0.00035	0.04698	0.00490	0.15	60.94	6.16	6.14	61.26	2.24	2.24	48.37	96.75	240.00	61.26	2.24	2.24	3.66	206Pb/238U concordant scans	42	48
12487a3_87	1446	302	4.80	0.06457	0.00368	0.00974	0.00035	0.04807	0.00275	0.28	63.53	3.51	3.51	62.50	2.25	2.25	102.65	138.38	132.78	62.50	2.25	2.25	3.59	206Pb/238U concordant scans	36	48
12487a3_88	188	27	7.03	0.06280	0.01286	0.00898	0.00043	0.05071	0.01055	0.04	61.84	12.33	12.25	57.63	2.77	2.77	227.84	455.69	448.10	57.63	2.77	2.77	4.80	206Pb/238U concordant scans	32	48
12487a3_89	1388	252	5.52	0.05910	0.00516	0.00898	0.00033	0.04774	0.00423	0.16	58.30	4.95	4.94	57.62	2.11	2.11	86.28	172.56	203.60	57.62	2.11	2.11	3.67	206Pb/238U concordant scans	24	48
12487a3_90	687	207	3.33	0.10293	0.00710	0.01459	0.00039	0.05118	0.00350	0.20	99.48	6.55	6.53	93.35	2.50	2.49	249.13	161.11	153.50	93.35	2.50	2.49	2.67	206Pb/238U concordant scans	29	48
12487a3_91	874	402	2.18	0.09509	0.00577	0.01441	0.00048	0.04786	0.00293	0.23	92.24	5.35	5.34	92.24	3.06	3.06	92.22	148.48	142.06	92.24	3.06	3.06	3.32	206Pb/238U concordant scans	40	48
12487a3_92	749	168	4.46	0.03806	0.00508	0.00576	0.00025	0.04796	0.00644	0.14	37.93	4.98	4.97	37.00	1.63	1.63	97.23	194.47	303.52	37.00	1.63	1.63	4.41	206Pb/238U concordant scans	41	48
12487a3_93	2202	1085	2.03	0.06638	0.00281	0.01026	0.00025	0.04693	0.00197	0.26	65.26	2.68	2.68	65.80	1.61	1.61	45.55	91.10	98.79	65.80	1.61	1.61	2.44	206Pb/238U concordant scans	33	47
12487a3_94	3123	402	7.76	0.05745	0.00277	0.00875	0.00030	0.04763	0.00232	0.31	56.72	2.66	2.66	56.14	1.95	1.95	81.06	117.77	113.70	56.14	1.95	1.95	3.47	206Pb/238U concordant scans	27	47
12487a3_95	367	58	6.34	0.06946	0.00965	0.01011	0.00043	0.04985	0.00688	0.17	68.19	9.18	9.14	64.82	2.74	2.74	188.15	338.01	306.27	64.82	2.74	2.74	4.23	206Pb/238U concordant scans	41	47
12487a3_96	436	152	2.87	0.10402	0.01017	0.01486	0.00049	0.05078	0.00498	0.14	100.48	9.37	9.33	95.07	3.10	3.10	230.74	234.68	218.89	95.07	3.10	3.10	3.27	206Pb/238U concordant scans	40	48
12487a3_97	17122	4082	4.19	0.04734	0.00191	0.00718	0.00027	0.04783	0.00149	0.66	46.97	1.86	1.85	46.11	1.73	1.73	91.00	74.89	73.22	46.11	1.73	1.73	3.75	206Pb/238U concordant scans	27	48
12487a3_98	677	273	2.48	0.10206	0.00495	0.01499	0.00047	0.04937	0.00242	0.26	98.68	4.56	4.55	95.93	2.98	2.98	165.61	116.75	112.72	95.93	2.98	2.98	3.11	206Pb/238U concordant scans	40	48
12487a3_99	2122	1201	1.77	0.06657	0.00355	0.01002	0.00028	0.04818	0.00248	0.30	65.44	3.38	3.38	64.28	1.80	1.80	108.28	124.07	119.55	64.28	1.80	1.80	2.80	206Pb/238U concordant scans	36	48
12487a3_100	236	58	4.09	0.10660	0.01092	0.01503	0.00055	0.05144	0.00537	0.11	102.85	10.05	10.00	96.17	3.47	3.47	260.53	248.94	231.21	96.17	3.47	3.47	3.61	206Pb/238U concordant scans	32	48
12487a3_101	402	104	3.88	0.10137	0.00857	0.01493	0.00054	0.04923	0.00431	0.11	98.04	7.92	7.89	95.56	3.43	3.42	158.85	211.38	198.55	95.56	3.43	3.42	3.59	206Pb/238U concordant scans	41	48
12487a3_102	870	239	3.64	0.09915	0.00638	0.01513	0.00049	0.04753	0.00298	0.29	95.99	5.91	5.89	96.79	3.13	3.13	76.14	152.08	145.64	96.79	3.13	3.13	3.23	206Pb/238U concordant scans	44	48
12487a3_103	8551	1665	5.13	0.05243	0.00178	0.00810	0.00022	0.04695	0.00146	0.45	51.89	1.72	1.72	52.01	1.38	1.38	46.48	75.09	73.41	52.01	1.38	1.38	2.65	206Pb/238U concordant scans	31	48
12487a3_104	392	104	3.75	0.06434	0.00843	0.00906	0.00041	0.05151	0.00677	0.16	63.31	8.06	8.03	58.13	2.65	2.65	263.79	316.66	288.51	58.13	2.65	2.65	4.56	206Pb/238U concordant scans	31	47
12487a3_105	6195	790	7.85	0.06046	0.00315	0.00908	0.00036	0.04831	0.00210	0.57	59.61	3.02	3.01	58.25	2.27	2.28	114.45	103.98	100.79	58.25	2.27	2.28	3.90	206Pb/238U concordant scans	32	47
12487a3_106	1605	601	2.67	0.09768	0.00499	0.01478	0.00045	0.04793	0.00234	0.35	94.64	4.62	4.61	94.59	2.84	2.84	95.67	117.46	113.40	94.59	2.84	2.84	3.00	206Pb/238U concordant scans	33	48
12487a3_107	2421	1043	2.32	0.06174	0.00342	0.00918	0.00027	0.04878	0.00266	0.27	60.83	3.28	3.27	58.90	1.74	1.74	137.34	130.65	125.63	58.90	1.74	1.74	2.95	206Pb/238U concordant scans	29	47
12487a3_108	1069	491	2.18	0.03761	0.00416	0.00553	0.00020	0.04929	0.00557	0.08	37.49	4.08	4.07	35.58	1.31	1.31	161.75	275.74	254.29	35.58	1.31	1.31	3.67	206Pb/238U concordant scans	42	48
12487a3_109	732	261	2.81	0.10071	0.00684	0.01518	0.00037	0.04811	0.00321	0.20	97.44	6.32	6.30	97.14	2.34	2.34	104.60	161.76	154.17	97.14	2.34	2.34	2.41	206Pb/238U concordant scans	31	48
12487a3_110	2153	303	7.11	0.05985	0.00300	0.00895	0.00025	0.04852	0.00250	0.18	59.02	2.88	2.87	57.41	1.59	1.59	124.61	123.79	119.29	57.41	1.59	1.59	2.78	206Pb/238U concordant scans	41	48
12487a3_111	356	105	3.39	0.10198	0.01206	0.01517	0.00056	0.04876	0.00588	0.07	98.60	11.14	11.08	97.05	3.54	3.53	136.29	272.59	271.83	97.05	3.54	3.53	3.64	206Pb/238U concordant scans	47	48
12487a3_112	4451	567	7.85	0.07137	0.00263	0.01079	0.00028	0.04795	0.00162	0.42	70.00	2.49	2.49	69.21	1.77	1.77	97.00	81.00	79.05	69.21	1.77	1.77	2.56	206Pb/238U concordant scans	42	48
12487a3_113	2327	1042	2.23	0.05644	0.00304	0.00871	0.00020	0.04698	0.00249	0.21	55.75	2.92	2.92	55.93	1.26	1.26	48.01	96.01	124.20	55.93	1.26	1.26	2.26	206Pb/238U concordant scans	41	48
12487a3_114	905	411	2.20	0.03682	0.00368	0.00540	0.00021	0.04945	0.00501	0.14	36.71	3.61	3.60	34.71	1.32	1.32	169.25	245.74	228.55	34.71	1.32	1.32	3.81	206Pb/238U concordant scans	38	47
12487a3_115	775	187	4.15	0.10035	0.01997	0.01530	0.00041	0.04757	0.00946	0.06	97.10	18.51	18.34	97.88	2.61	2.61	77.85	155.69	441.21	97.88	2.61	2.61	2.66	206Pb/238U concordant scans	37	48
12487a3_116	491	161	3.04	0.10570	0.00901	0.01493	0.00055	0.05136	0.00429	0.25	102.03	8.29	8.26	95.51	3.47	3.47	257.10	197.68	186.34	95.51	3.47	3.47	3.64	206Pb/238U concordant scans	32	48
12487a3_117	387	115	3.37	0.10345	0.00891	0.01508	0.00045	0.04977	0.00436	0.10	99.96	8.22	8.19	96.46	2.88	2.88	184.13	210.59	197.83	96.46	2.88	2.88	2.99	206Pb/238U concordant scans	43	48
12487a3_118	545	171	3.18	0.10591	0.01129	0.01485	0.00044	0.05173	0.00554	0.10	102.21	10.39	10.34	95.01	2.81	2.81	273.55	255.13	236.53	95.01	2.81	2.81	2.96	206Pb/238U concordant scans	39	47
12487a3_119	15092	2298	6.57	0.05934	0.00206	0.00898	0.00027	0.04794	0.00151	0.50	58.53	1.98	1.97	57.61	1.74	1.74	96.30	75.19	73.50	57.61	1.74	1.74	3.02	206Pb/238U concordant scans	32	48
12487a3_120	432	95	4.55	0.07283	0.01128	0.01030	0.00042	0.05129	0.00799	0.10	71.39	10.71	10.65	66.05	2.69	2.69	253.94	379.69	339.94	66.05	2.69	2.69	4.07	206Pb/238U concordant scans	40	47
12487a3_5	93	43	2.17	2.35134	0.11901	0.20744	0.00691	0.08221	0.00369	0.47	1227.96	36.38	35.74	1215.16	36.94	36.84	1250.52	89.20	86.67	1227.96	36.38	35.74	2.96	207Pb/235Uc concordant scans	41	48
12487a3_8	211	85	2.49	2.95827	0.11067	0.24042	0.00767	0.08924	0.00305	0.48	1396.97	28.59	28.19	1388.89	39.93	39.80	1409.33	66.19	64.78	1396.97	28.59	28.19	2.05	207Pb/235Uc concordant scans	40	48
12487a3_55	363	69	5.28	1.70508	0.18579	0.15699	0.01396	0.07877	0.00674	0.64	1010.44	70.96	68.57	940.05	78.01	77.54	1166.36	174.30	164.94	1010.44	70.96	68.57	7.02	207Pb/235Uc concordant scans	21	48
12487a3_80	383	97	3.94	1.58523	0.12426	0.14573	0.00830	0.07889	0.00578	0.42	964.43	49.40	48.23	876.97	46.76	46.59	1169.49	148.51	141.66	964.43	49.40	48.23	5.12	207Pb/235Uc concordant scans	44	48
12487a3_24	*212*	*242*	*0.88*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*45.01*	*7.36*	*8.51*	16.36	*Pbc-corrected isotopic sums*	27	48

Sample: West Fork Glacier terminus

12484a1_81	*24*	*3*	*9.15*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*38.87*	*38.87*	*61.72*	100.00	*Pbc-corrected isotopic sums*	37	47
12484a1_87	*72*	*7*	*10.67*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*40.35*	*13.51*	*19.04*	33.49	*Pbc-corrected isotopic sums*	35	47
12484a1_1	*59*	*81*	*0.73*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*45.79*	*14.77*	*28.56*	32.26	*Pbc-corrected isotopic sums*	32	47
12484a1_18	*79*	*8*	*10.56*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*46.59*	*17.05*	*27.33*	36.60	*Pbc-corrected isotopic sums*	31	48
12484a1_92	*200*	*109*	*1.84*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*47.26*	*10.33*	*15.04*	21.85	*Pbc-corrected isotopic sums*	36	47
12484a1_93	*13*	*7*	*1.71*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*49.78*	*49.78*	*115.07*	100.00	*Pbc-corrected isotopic sums*	39	47
12484a1_98	*340*	*245*	*1.39*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*53.75*	*6.75*	*13.36*	12.55	*Pbc-corrected isotopic sums*	31	48
12484a1_76	1454	411	3.53	0.05567	0.00307	0.00858	0.00023	0.04707	0.00256	0.23	55.00	2.95	2.95	55.06	1.50	1.50	52.60	105.19	127.52	55.06	1.50	1.50	2.72	206Pb/238U concordant scans	31	48
12484a1_60	*101*	*328*	*0.31*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*55.55*	*17.66*	*27.45*	31.80	*Pbc-corrected isotopic sums*	32	47
12484a1_111	647	211	3.07	0.05889	0.00623	0.00890	0.00034	0.04799	0.00517	0.11	58.10	5.99	5.97	57.12	2.15	2.14	98.62	197.24	245.67	57.12	2.15	2.14	3.76	206Pb/238U concordant scans	*0*	*47*
12484a1_99	479	110	4.33	0.06227	0.00582	0.00898	0.00039	0.05027	0.00483	0.15	61.33	5.57	5.55	57.65	2.50	2.50	207.64	230.88	215.60	57.65	2.50	2.50	4.34	206Pb/238U concordant scans	*0*	*47*
12484a1_12	9102	1831	4.97	0.06083	0.00199	0.00932	0.00026	0.04735	0.00137	0.50	59.96	1.90	1.90	59.78	1.65	1.65	66.91	69.51	68.07	59.78	1.65	1.65	2.77	206Pb/238U concordant scans	34	47
12484a1_14	*50*	*113*	*0.44*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*60.64*	*37.60*	*31.04*	62.00	*Pbc-corrected isotopic sums*	48	48
12484a1_47	*54*	*17*	*3.24*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*61.06*	*23.91*	*32.09*	39.17	*Pbc-corrected isotopic sums*	41	48
12484a1_3	1317	624	2.11	0.06587	0.00474	0.00979	0.00031	0.04880	0.00345	0.23	64.77	4.52	4.51	62.80	1.95	1.95	138.44	170.39	161.96	62.80	1.95	1.95	3.11	206Pb/238U concordant scans	*0*	*47*
12484a1_6	492	124	3.97	0.07132	0.00591	0.01003	0.00038	0.05157	0.00435	0.16	69.95	5.61	5.59	64.34	2.44	2.45	266.36	199.34	187.81	64.34	2.44	2.45	3.80	206Pb/238U concordant scans	26	48
12484a1_16	273	114	2.39	0.07028	0.00985	0.01017	0.00037	0.05013	0.00713	0.05	68.97	9.37	9.32	65.22	2.37	2.37	201.00	348.10	314.51	65.22	2.37	2.37	3.64	206Pb/238U concordant scans	37	48
12484a1_22	*32*	*4*	*7.39*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*68.14*	*25.30*	*47.42*	37.13	*Pbc-corrected isotopic sums*	25	47
12484a1_33	*2*	*3*	*0.62*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*75.02*	*75.02*	*594.42*	100.00	*Pbc-corrected isotopic sums*	26	48
12484a1_52	447	77	5.78	0.10457	0.03999	0.01373	0.00117	0.05525	0.02123	0.09	100.99	37.10	36.43	87.89	7.42	7.42	422.26	844.52	759.40	87.89	7.42	7.42	8.44	206Pb/238U concordant scans	43	47
12484a1_9	793	203	3.90	0.10003	0.00953	0.01401	0.00062	0.05179	0.00493	0.22	96.80	8.82	8.78	89.68	3.96	3.96	276.04	225.54	210.87	89.68	3.96	3.96	4.42	206Pb/238U concordant scans	34	48
12484a1_72	1775	312	5.69	0.09578	0.00407	0.01409	0.00036	0.04929	0.00207	0.26	92.88	3.77	3.77	90.22	2.29	2.29	161.61	99.81	96.85	90.22	2.29	2.29	2.54	206Pb/238U concordant scans	*0*	*47*
12484a1_82	598	157	3.80	0.09608	0.00680	0.01422	0.00048	0.04901	0.00349	0.19	93.15	6.31	6.29	91.00	3.02	3.02	148.50	171.42	162.88	91.00	3.02	3.02	3.32	206Pb/238U concordant scans	33	48

12484a1_85	950	349	2.72	0.09615	0.00598	0.01424	0.00041	0.04897	0.00295	0.27	93.21	5.55	5.53	91.14	2.58	2.57	146.51	144.30	138.20	91.14	2.58	2.57	2.83	206Pb/238U concordant scans	39	48
12484a1_36	806	197	4.09	0.09487	0.00618	0.01429	0.00043	0.04815	0.00311	0.21	92.03	5.74	5.72	91.47	2.76	2.76	106.53	156.52	149.40	91.47	2.76	2.76	3.02	206Pb/238U concordant scans	*1*	*48*
12484a1_51	598	126	4.73	0.09804	0.00784	0.01432	0.00045	0.04965	0.00398	0.16	94.96	7.26	7.24	91.66	2.86	2.86	178.74	192.24	181.55	91.66	2.86	2.86	3.12	206Pb/238U concordant scans	34	48
12484a1_116	902	265	3.41	0.09950	0.00652	0.01432	0.00039	0.05038	0.00333	0.14	96.31	6.03	6.01	91.67	2.45	2.46	212.76	156.99	149.77	91.67	2.45	2.46	2.68	206Pb/238U concordant scans	*0*	*48*
12484a1_27	558	179	3.12	0.09682	0.00700	0.01434	0.00051	0.04896	0.00351	0.24	93.84	6.49	6.47	91.81	3.26	3.26	145.91	172.47	163.84	91.81	3.26	3.26	3.55	206Pb/238U concordant scans	34	47
12484a1_13	522	96	5.45	0.09807	0.00845	0.01436	0.00053	0.04955	0.00437	0.13	94.99	7.83	7.80	91.88	3.39	3.39	173.88	212.50	199.52	91.88	3.39	3.39	3.69	206Pb/238U concordant scans	34	48
12484a1_53	552	100	5.51	0.09872	0.00790	0.01436	0.00049	0.04985	0.00401	0.17	95.59	7.31	7.28	91.93	3.12	3.11	187.99	192.75	182.00	91.93	3.12	3.11	3.39	206Pb/238U concordant scans	36	47
12484a1_4	538	145	3.70	0.09661	0.01009	0.01440	0.00045	0.04867	0.00509	0.12	93.64	9.37	9.32	92.15	2.86	2.86	131.80	255.41	236.94	92.15	2.86	2.86	3.11	206Pb/238U concordant scans	2	48
12484a1_70	624	138	4.52	0.09995	0.00753	0.01440	0.00050	0.05034	0.00387	0.15	96.73	6.96	6.94	92.17	3.16	3.16	210.59	183.29	173.53	92.17	3.16	3.16	3.43	206Pb/238U concordant scans	40	47
12484a1_79	1168	293	3.98	0.10034	0.00842	0.01441	0.00040	0.05049	0.00423	0.14	97.09	7.79	7.76	92.26	2.54	2.54	217.62	199.83	188.28	92.26	2.54	2.54	2.75	206Pb/238U concordant scans	31	48
12484a1_119	627	101	6.20	0.09723	0.00626	0.01442	0.00042	0.04892	0.00325	0.11	94.21	5.80	5.79	92.26	2.68	2.68	143.92	159.86	152.42	92.26	2.68	2.68	2.91	206Pb/238U concordant scans	36	48
12484a1_66	763	205	3.73	0.10150	0.00754	0.01443	0.00041	0.05102	0.00383	0.12	98.16	6.96	6.94	92.35	2.59	2.59	241.55	177.86	168.64	92.35	2.59	2.59	2.81	206Pb/238U concordant scans	42	47
12484a1_45	777	208	3.74	0.09899	0.00645	0.01448	0.00046	0.04960	0.00319	0.24	95.84	5.97	5.95	92.64	2.92	2.92	176.15	153.65	146.75	92.64	2.92	2.92	3.15	206Pb/238U concordant scans	40	48
12484a1_25	706	165	4.29	0.09926	0.00595	0.01449	0.00044	0.04968	0.00299	0.20	96.09	5.50	5.49	92.73	2.80	2.79	180.26	143.50	137.46	92.73	2.80	2.79	3.01	206Pb/238U concordant scans	*0*	*48*
12484a1_77	573	99	5.78	0.09815	0.00658	0.01450	0.00041	0.04908	0.00327	0.19	95.07	6.10	6.08	92.83	2.59	2.59	151.48	159.96	152.50	92.83	2.59	2.59	2.79	206Pb/238U concordant scans	36	47
12484a1_67	692	119	5.83	0.09637	0.00626	0.01451	0.00052	0.04818	0.00312	0.25	93.42	5.80	5.79	92.84	3.28	3.28	108.06	156.75	149.60	92.84	3.28	3.28	3.54	206Pb/238U concordant scans	*0*	*48*
12484a1_91	535	123	4.36	0.09847	0.00713	0.01451	0.00057	0.04923	0.00360	0.23	95.36	6.60	6.58	92.85	3.65	3.64	158.62	175.86	166.88	92.85	3.65	3.64	3.93	206Pb/238U concordant scans	34	47
12484a1_108	935	271	3.45	0.09579	0.00695	0.01453	0.00052	0.04782	0.00338	0.28	92.88	6.45	6.43	92.98	3.32	3.32	90.24	171.67	163.15	92.98	3.32	3.32	3.57	206Pb/238U concordant scans	36	48
12484a1_64	571	147	3.88	0.10014	0.00870	0.01453	0.00050	0.04998	0.00430	0.21	96.91	8.05	8.02	93.01	3.17	3.16	193.93	206.26	193.99	93.01	3.17	3.16	3.40	206Pb/238U concordant scans	5	48
12484a1_94	495	135	3.67	0.10095	0.00699	0.01454	0.00047	0.05036	0.00341	0.26	97.66	6.46	6.44	93.06	2.98	2.97	211.42	160.59	153.05	93.06	2.98	2.97	3.20	206Pb/238U concordant scans	41	48
12484a1_43	554	101	5.49	0.09748	0.00590	0.01454	0.00043	0.04862	0.00300	0.16	94.44	5.47	5.45	93.06	2.74	2.74	129.44	148.35	141.93	93.06	2.74	2.74	2.95	206Pb/238U concordant scans	38	48
12484a1_73	491	127	3.88	0.09920	0.00812	0.01456	0.00044	0.04942	0.00413	0.09	96.04	7.51	7.49	93.17	2.81	2.81	167.86	201.02	189.37	93.17	2.81	2.81	3.02	206Pb/238U concordant scans	31	48
12484a1_84	484	85	5.68	0.09928	0.00731	0.01459	0.00047	0.04935	0.00370	0.14	96.11	6.77	6.74	93.39	2.95	2.96	164.30	180.03	170.63	93.39	2.95	2.96	3.16	206Pb/238U concordant scans	36	48
12484a1_120	527	118	4.46	0.09606	0.00832	0.01460	0.00058	0.04772	0.00407	0.25	93.13	7.72	7.69	93.44	3.68	3.68	85.34	170.68	196.46	93.44	3.68	3.68	3.94	206Pb/238U concordant scans	37	48
12484a1_74	531	110	4.81	0.09962	0.00721	0.01460	0.00047	0.04948	0.00348	0.26	96.43	6.66	6.64	93.45	2.98	2.98	170.71	168.64	160.37	93.45	2.98	2.98	3.19	206Pb/238U concordant scans	36	48
12484a1_44	778	187	4.15	0.09991	0.00631	0.01461	0.00047	0.04960	0.00308	0.25	96.69	5.83	5.82	93.50	2.98	2.98	176.06	148.26	141.83	93.50	2.98	2.98	3.18	206Pb/238U concordant scans	41	48
12484a1_100	648	166	3.90	0.09812	0.01024	0.01461	0.00042	0.04870	0.00511	0.09	95.04	9.49	9.45	93.51	2.64	2.64	133.58	256.42	237.80	93.51	2.64	2.64	2.82	206Pb/238U concordant scans	29	48
12484a1_31	873	264	3.31	0.09926	0.00577	0.01461	0.00039	0.04927	0.00278	0.26	96.10	5.33	5.32	93.52	2.50	2.50	160.47	134.93	129.59	93.52	2.50	2.50	2.67	206Pb/238U concordant scans	39	48
12484a1_40	720	134	5.38	0.10161	0.00813	0.01461	0.00046	0.05043	0.00400	0.19	98.27	7.51	7.48	93.53	2.94	2.94	214.83	189.15	178.77	93.53	2.94	2.94	3.14	206Pb/238U concordant scans	32	47
12484a1_62	590	107	5.54	0.10106	0.00783	0.01463	0.00036	0.05011	0.00385	0.15	97.76	7.24	7.21	93.62	2.29	2.29	199.91	183.74	173.93	93.62	2.29	2.29	2.45	206Pb/238U concordant scans	38	48
12484a1_95	494	98	5.03	0.09685	0.00738	0.01463	0.00046	0.04801	0.00368	0.16	93.86	6.85	6.82	93.63	2.93	2.93	99.65	186.68	176.64	93.63	2.93	2.93	3.13	206Pb/238U concordant scans	28	48
12484a1_68	532	137	3.89	0.10278	0.01197	0.01463	0.00043	0.05094	0.00595	0.09	99.34	11.05	10.99	93.65	2.73	2.73	237.97	281.00	258.65	93.65	2.73	2.73	2.91	206Pb/238U concordant scans	*0*	*47*
12484a1_78	928	163	5.69	0.09919	0.00619	0.01464	0.00056	0.04915	0.00287	0.39	96.03	5.72	5.71	93.67	3.57	3.56	154.84	139.67	133.95	93.67	3.57	3.56	3.81	206Pb/238U concordant scans	31	48
12484a1_75	369	37	9.95	0.11000	0.01743	0.01465	0.00057	0.05446	0.00869	0.08	105.97	16.01	15.88	93.75	3.60	3.60	390.07	379.39	339.38	93.75	3.60	3.60	3.84	206Pb/238U concordant scans	3	48
12484a1_102	535	145	3.70	0.10158	0.00906	0.01466	0.00049	0.05024	0.00458	0.10	98.23	8.36	8.33	93.84	3.10	3.10	206.01	218.39	204.67	93.84	3.10	3.10	3.30	206Pb/238U concordant scans	38	48
12484a1_118	390	65	6.02	0.10352	0.00955	0.01467	0.00059	0.05118	0.00484	0.14	100.02	8.81	8.77	93.89	3.74	3.74	248.86	225.22	210.63	93.89	3.74	3.74	3.99	206Pb/238U concordant scans	25	47
12484a1_39	783	216	3.62	0.09783	0.00617	0.01467	0.00042	0.04835	0.00307	0.16	94.77	5.72	5.70	93.91	2.66	2.66	116.57	153.32	146.47	93.91	2.66	2.66	2.83	206Pb/238U concordant scans	39	47
12484a1_69	729	205	3.56	0.10330	0.00569	0.01470	0.00042	0.05096	0.00286	0.17	99.81	5.25	5.23	94.09	2.66	2.66	238.90	132.05	126.90	94.09	2.66	2.66	2.83	206Pb/238U concordant scans	27	48
12484a1_59	827	119	6.96	0.10240	0.00537	0.01471	0.00039	0.05050	0.00260	0.24	98.99	4.95	4.94	94.12	2.51	2.51	217.92	121.54	117.17	94.12	2.51	2.51	2.66	206Pb/238U concordant scans	33	48
12484a1_83	778	209	3.72	0.09959	0.00611	0.01471	0.00039	0.04909	0.00304	0.15	96.40	5.65	5.63	94.16	2.50	2.49	152.10	148.46	142.01	94.16	2.50	2.49	2.65	206Pb/238U concordant scans	38	47
12484a1_11	586	150	3.92	0.09696	0.00788	0.01473	0.00074	0.04775	0.00401	0.23	93.97	7.30	7.28	94.25	4.68	4.68	86.81	173.63	193.29	94.25	4.68	4.68	4.96	206Pb/238U concordant scans	15	48
12484a1_10	835	179	4.67	0.09884	0.00662	0.01473	0.00050	0.04866	0.00327	0.21	95.71	6.13	6.11	94.27	3.17	3.17	131.59	161.85	154.23	94.27	3.17	3.17	3.36	206Pb/238U concordant scans	35	47
12484a1_105	443	84	5.27	0.11299	0.01021	0.01473	0.00061	0.05562	0.00515	0.15	108.70	9.33	9.29	94.29	3.85	3.85	437.10	213.04	199.77	94.29	3.85	3.85	4.08	206Pb/238U concordant scans	*0*	*48*
12484a1_58	503	85	5.90	0.10238	0.00774	0.01474	0.00041	0.05039	0.00386	0.10	98.97	7.14	7.12	94.30	2.62	2.62	212.88	182.55	172.86	94.30	2.62	2.62	2.77	206Pb/238U concordant scans	*0*	*48*
12484a1_42	486	117	4.14	0.10226	0.00776	0.01474	0.00050	0.05031	0.00374	0.25	98.86	7.16	7.14	94.35	3.17	3.17	209.15	176.93	167.82	94.35	3.17	3.17	3.36	206Pb/238U concordant scans	18	48
12484a1_32	389	80	4.84	0.10536	0.00937	0.01474	0.00050	0.05183	0.00467	0.13	101.71	8.63	8.59	94.35	3.20	3.20	277.82	213.27	200.11	94.35	3.20	3.20	3.39	206Pb/238U concordant scans	33	47
12484a1_54	583	137	4.25	0.09977	0.00832	0.01476	0.00044	0.04902	0.00408	0.16	96.57	7.70	7.67	94.47	2.82	2.82	148.73	200.95	189.32	94.47	2.82	2.82	2.99	206Pb/238U concordant scans	48	48
12484a1_19	*258*	*656*	*0.39*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00000*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*94.48*	*10.78*	*18.92*	11.41	*Pbc-corrected isotopic sums*	42	48
12484a1_88	891	223	3.99	0.09764	0.00665	0.01479	0.00045	0.04790	0.00314	0.29	94.60	6.16	6.14	94.61	2.87	2.87	94.12	158.82	151.50	94.61	2.87	2.87	3.04	206Pb/238U concordant scans	42	48
12484a1_71	380	80	4.75	0.10254	0.00884	0.01479	0.00052	0.05027	0.00436	0.17	99.12	8.16	8.13	94.66	3.33	3.32	207.71	207.47	195.05	94.66	3.33	3.32	3.51	206Pb/238U concordant scans	35	47
12484a1_28	332	90	3.67	0.09477	0.01056	0.01481	0.00048	0.04639	0.00523	0.08	91.93	9.82	9.77	94.80	3.07	3.06	18.11	36.21	260.38	94.80	3.07	3.06	3.23	206Pb/238U concordant scans	*0*	*48*
12484a1_30	572	125	4.56	0.09984	0.00645	0.01483	0.00046	0.04882	0.00321	0.16	96.63	5.97	5.95	94.91	2.93	2.93	139.33	158.17	150.88	94.91	2.93	2.93	3.09	206Pb/238U concordant scans	42	47
12484a1_21	521	101	5.18	0.10290	0.00818	0.01483	0.00048	0.05032	0.00398	0.19	99.45	7.54	7.52	94.91	3.05	3.05	209.66	188.68	178.35	94.91	3.05	3.05	3.22	206Pb/238U concordant scans	45	47
12484a1_17	649	146	4.44	0.10173	0.00893	0.01485	0.00057	0.04968	0.00428	0.24	98.37	8.24	8.21	95.03	3.62	3.62	180.02	207.38	194.99	95.03	3.62	3.62	3.81	206Pb/238U concordant scans	*0*	*48*
12484a1_112	622	160	3.89	0.09753	0.00921	0.01487	0.00042	0.04758	0.00446	0.15	94.50	8.54	8.51	95.13	2.66	2.66	78.60	157.20	215.58	95.13	2.66	2.66	2.80	206Pb/238U concordant scans	42	48
12484a1_49	594	110	5.41	0.10356	0.00685	0.01487	0.00052	0.05052	0.00326	0.28	100.06	6.32	6.30	95.13	3.28	3.28	218.96	152.81	145.96	95.13	3.28	3.28	3.44	206Pb/238U concordant scans	29	48
12484a1_50	508	117	4.36	0.10103	0.00864	0.01488	0.00045	0.04923	0.00420	0.15	97.72	7.98	7.95	95.23	2.87	2.87	158.93	206.13	193.91	95.23	2.87	2.87	3.02	206Pb/238U concordant scans	29	48
12484a1_97	369	59	6.21	0.10035	0.00892	0.01488	0.00056	0.04890	0.00438	0.18	97.10	8.25	8.22	95.24	3.56	3.56	143.00	217.00	203.51	95.24	3.56	3.56	3.74	206Pb/238U concordant scans	44	47
12484a1_61	451	83	5.45	0.10128	0.00977	0.01489	0.00054	0.04934	0.00476	0.17	97.96	9.03	8.99	95.26	3.45	3.45	164.21	233.56	217.99	95.26	3.45	3.45	3.63	206Pb/238U concordant scans	36	48
12484a1_48	252	50	5.08	0.10912	0.01304	0.01490	0.00069	0.05312	0.00632	0.19	105.16	11.97	11.90	95.33	4.37	4.37	333.95	281.54	258.97	95.33	4.37	4.37	4.59	206Pb/238U concordant scans	38	48
12484a1_104	914	245	3.73	0.10580	0.00745	0.01493	0.00041	0.05141	0.00363	0.15	102.12	6.86	6.83	95.51	2.59	2.59	259.36	166.45	158.33	95.51	2.59	2.59	2.71	206Pb/238U concordant scans	33	47
12484a1_90	343	70	4.88	0.10348	0.01038	0.01494	0.00058	0.05023	0.00508	0.15	99.99	9.57	9.53	95.61	3.67	3.67	205.60	243.67	226.72	95.61	3.67	3.67	3.84	206Pb/238U concordant scans	25	47
12484a1_115	556	151	3.68	0.10416	0.00937	0.01494	0.00037	0.05055	0.00455	0.11	100.61	8.64	8.60	95.62	2.38	2.38	220.50	215.14	201.80	95.62	2.38	2.38	2.49	206Pb/238U concordant scans	20	47
12484a1_106	550	104	5.28	0.10035	0.00776	0.01495	0.00044	0.04867	0.00379	0.14	97.10	7.17	7.15	95.69	2.81	2.81	131.82	188.47	178.22	95.69	2.81	2.81	2.94	206Pb/238U concordant scans	41	47
12484a1_26	367	70	5.26	0.10145	0.00914	0.01496	0.00048	0.04918	0.00443	0.15	98.12	8.44	8.41	95.74	3.08	3.08	156.41	218.03	204.40	95.74	3.08	3.08	3.21	206Pb/238U concordant scans	30	48
12484a1_5	430	75	5.74	0.10527	0.01029	0.01497	0.00052	0.05100	0.00499	0.15	101.63	9.48	9.43	95.79	3.29	3.29	240.98	233.67	218.00	95.79	3.29	3.29	3.43	206Pb/238U concordant scans	41	48
12484a1_34	422	67	6.26	0.10461	0.02062	0.01499	0.00065	0.05062	0.01000	0.09	101.02	19.04	18.87	95.90	4.12	4.12	223.72	447.44	427.23	95.90	4.12	4.12	4.30	206Pb/238U concordant scans	32	48
12484a1_89	607	129	4.71	0.10249	0.00650	0.01499	0.00044	0.04958	0.00314	0.20	99.08	6.00	5.98	95.93	2.82	2.82	175.45	151.37	144.67	95.93	2.82	2.82	2.94	206Pb/238U concordant scans	29	47
12484a1_117	726	225	3.23	0.10094	0.00575	0.01499	0.00044	0.04883	0.00274	0.26	97.65	5.31	5.30	95.93	2.81	2.81	139.77	134.42	129.12	95.93	2.81	2.81	2.93	206Pb/238U concordant scans	35	48
12484a1_65	616	159	3.87	0.10404	0.00670	0.01503	0.00047	0.05020	0.00328	0.18	100.50	6.17	6.16	96.17	3.01	3.01	204.34	155.15	148.10	96.17	3.01	3.01	3.13	206Pb/238U concordant scans	36	48
12484a1_15	503	159	3.17	0.10187	0.00957	0.01503	0.00049	0.04915	0.00456	0.19	98.50	8.84	8.80	96.19	3.08	3.08	154.83	224.63	210.20	96.19	3.08	3.08	3.21	206Pb/238U concordant scans	42	47
12484a1_57	314	53	5.92	0.10678	0.01102	0.01503	0.00064	0.05151	0.00529	0.20	103.01	10.14	10.09	96.20	4.04	4.04	263.60	244.66	227.52	96.20	4.04	4.04	4.20	206Pb/238U concordant scans	44	48
12484a1_113	538	103	5.20	0.10529	0.00880	0.01505	0.00050	0.05075	0.00430	0.14	101.65	8.10	8.07	96.28	3.21	3.21	229.41	201.74	189.96	96.28	3.21	3.21	3.33	206Pb/238U concordant scans	27	48
12484a1_38	965	289	3.34	0.10183	0.00493	0.01506	0.00037	0.04904	0.00235	0.22	98.47	4.55	4.54	96.36	2.32	2.32	149.76	114.08	110.24	96.36	2.32	2.32	2.41	206Pb/238U concordant scans	33	47
12484a1_8	365	71	5.14	0.10202	0.01139	0.01508	0.00051	0.04908	0.00549	0.13	98.64	10.52	10.47	96.46	3.25	3.25	151.52	272.99	251.96	96.46	3.25	3.25	3.37	206Pb/238U concordant scans	40	48
12484a1_96	348	59	5.88	0.10367	0.00935	0.01511	0.00044	0.04978	0.00446	0.16	100.16	8.62	8.58	96.65	2.80	2.80	184.53	215.85	202.46	96.65	2.80	2.80	2.90	206Pb/238U concordant scans	22	48

12484a1_41	366	83	4.43	0.10194	0.01035	0.01512	0.00054	0.04890	0.00501	0.13	98.57	9.56	9.51	96.74	3.44	3.44	142.99	249.44	231.78	96.74	3.44	3.44	3.56	206Pb/238U concordant scans	0	48
12484a1_109	417	107	3.90	0.10429	0.00920	0.01517	0.00050	0.04987	0.00452	0.08	100.73	8.48	8.44	97.04	3.15	3.15	188.85	217.94	204.29	97.04	3.15	3.15	3.25	206Pb/238U concordant scans	31	47
12484a1_55	325	72	4.48	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.29	21.54	24.43	22.14	Pbc-corrected isotopic sums	37	48
12484a1_20	410	83	4.92	0.10458	0.00869	0.01526	0.00060	0.04971	0.00415	0.20	101.00	8.00	7.97	97.63	3.82	3.82	181.29	200.73	189.11	97.63	3.82	3.82	3.92	206Pb/238U concordant scans	41	47
12484a1_24	438	98	4.45	0.10391	0.00830	0.01526	0.00058	0.04938	0.00400	0.18	100.38	7.65	7.62	97.65	3.70	3.70	165.68	194.88	183.91	97.65	3.70	3.70	3.79	206Pb/238U concordant scans	0	47
12484a1_101	500	95	5.25	0.10337	0.00663	0.01526	0.00048	0.04912	0.00323	0.15	99.88	6.11	6.09	97.65	3.05	3.05	153.56	157.78	150.52	97.65	3.05	3.05	3.13	206Pb/238U concordant scans	32	47
12484a1_86	446	90	4.95	0.10669	0.00794	0.01529	0.00059	0.05061	0.00390	0.16	102.93	7.30	7.27	97.81	3.74	3.74	223.28	183.44	173.66	97.81	3.74	3.74	3.82	206Pb/238U concordant scans	42	48
12484a1_7	526	79	6.69	0.10920	0.01082	0.01542	0.00053	0.05136	0.00500	0.20	105.24	9.93	9.88	98.66	3.36	3.36	256.89	232.01	216.54	98.66	3.36	3.36	3.41	206Pb/238U concordant scans	35	47
12484a1_63	712	174	4.09	0.11965	0.02786	0.01549	0.00135	0.05604	0.01327	0.13	114.76	25.42	25.11	99.06	8.55	8.54	453.97	573.86	486.64	99.06	8.55	8.54	8.63	206Pb/238U concordant scans	29	48
12484a1_23	276	47	5.81	0.10764	0.00899	0.01550	0.00061	0.05037	0.00436	0.12	103.80	8.26	8.22	99.15	3.88	3.88	212.03	207.23	194.84	99.15	3.88	3.88	3.92	206Pb/238U concordant scans	30	48
12484a1_29	11	18	0.60	0.39542	0.98190	0.01694	0.01229	0.16926	0.43088	0.06	338.32	676.64	612.19	108.31	78.17	77.69	2550.38	5100.75	2599.93	108.31	78.17	77.69	72.17	206Pb/238U concordant scans	35	47
12484a1_103	822	214	3.84	0.12440	0.00923	0.01752	0.00061	0.05151	0.00384	0.20	119.06	8.35	8.32	111.94	3.84	3.84	263.76	175.67	166.65	111.94	3.84	3.84	3.43	206Pb/238U concordant scans	37	48
12484a1_56	2	0	9.67	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.12	124.12	680.04	100.00	Pbc-corrected isotopic sums	42	47
12484a1_35	844	231	3.66	0.13898	0.00820	0.01965	0.00062	0.05129	0.00287	0.34	132.13	7.33	7.30	125.45	3.91	3.91	254.08	131.09	126.00	125.45	3.91	3.91	3.12	206Pb/238U concordant scans	37	48
12484a1_110	612	92	6.62	0.21155	0.01451	0.02861	0.00090	0.05362	0.00369	0.19	194.85	12.20	12.12	181.87	5.65	5.65	355.13	159.13	151.65	181.87	5.65	5.65	3.11	206Pb/238U concordant scans	0	48
12484a1_46	502	148	3.39	0.38820	0.01862	0.05378	0.00171	0.05235	0.00243	0.34	333.06	13.67	13.57	337.69	10.44	10.44	300.81	107.49	104.03	337.69	10.44	10.44	3.09	206Pb/238U concordant scans	41	47
12484a1_114	371	144	2.57	0.49765	0.02261	0.06656	0.00157	0.05423	0.00236	0.30	410.11	15.39	15.27	415.39	9.47	9.46	380.54	99.43	96.46	415.39	9.47	9.46	2.28	206Pb/238U concordant scans	42	48
12484a1_37	225	79	2.84	1.75647	0.06944	0.16901	0.00479	0.07537	0.00263	0.48	1029.55	25.74	25.42	1006.66	26.47	26.41	1078.50	70.82	69.23	1029.55	25.74	25.42	2.50	207Pb/235Uc concordant scans	30	48
12484a1_107	75	39	1.93	1.83439	0.08689	0.18028	0.00532	0.07380	0.00331	0.36	1057.85	31.37	30.89	1068.50	29.10	29.04	1035.95	91.93	89.27	1068.50	29.10	29.04	2.72	206Pb/238U concordant scans	42	48
12484a1_80	216	92	2.36	3.08083	0.11782	0.24378	0.00599	0.09166	0.00328	0.37	1427.93	29.53	29.11	1406.30	31.07	31.00	1460.33	68.73	67.20	1427.93	29.53	29.11	2.07	207Pb/235Uc concordant scans	32	48
12484a1_2	1	1	0.69	36.52351	136.96980	0.31484	1.16720	0.84136	0.74672	0.97	3680.73	7361.46	2109.05	1764.47	3528.95	4735.77	4560.00	833.09	0.00	4560.00	833.09	0.00	18.27	207Pb/206Pb concordant scans	30	48

Sample: Teklanika River

02430AZ1_14	0	0	0.00	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	failed	0	0
02430AZ1_36	0	0	0.00	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	failed	0	0
02430AZ1_50	0	0	0.00	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	failed	0	0
02430AZ1_58	0	0	0.00	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	failed	0	0
02430AZ1_67	731	238	3.07	0.05777	0.00682	0.00845	0.00031	0.04959	0.00593	0.09	57.02	6.56	6.54	54.23	1.95	1.95	175.78	291.68	267.76	54.23	1.95	1.95	3.59	206Pb/238U concordant scans	51	177
02430AZ1_94	248	95	2.60	0.05844	0.00983	0.00859	0.00032	0.04935	0.00846	0.01	57.67	9.46	9.41	55.13	2.05	2.05	164.36	328.72	377.92	55.13	2.05	2.05	3.72	206Pb/238U concordant scans	66	177
02430AZ1_42	2392	544	4.40	0.05627	0.00265	0.00860	0.00021	0.04745	0.00224	0.20	55.59	2.55	2.55	55.20	1.35	1.35	72.05	114.00	110.18	55.20	1.35	1.35	2.44	206Pb/238U concordant scans	68	174
02430AZ1_51	387	130	2.97	0.05948	0.00656	0.00867	0.00027	0.04976	0.00563	0.02	58.67	6.30	6.28	55.65	1.73	1.73	183.96	274.93	253.57	55.65	1.73	1.73	3.11	206Pb/238U concordant scans	88	173
02430AZ1_22	413	134	3.08	0.05839	0.00799	0.00870	0.00031	0.04865	0.00679	0.02	57.63	7.68	7.65	55.87	1.96	1.96	131.22	262.44	312.61	55.87	1.96	1.96	3.51	206Pb/238U concordant scans	59	174
02430AZ1_2	160	45	3.54	0.06131	0.01189	0.00873	0.00035	0.05096	0.01005	0.01	60.42	11.40	11.34	56.01	2.26	2.26	239.05	478.09	425.40	56.01	2.26	2.26	4.04	206Pb/238U concordant scans	71	177
02430AZ1_76	677	271	2.50	0.05952	0.00653	0.00879	0.00023	0.04914	0.00545	0.04	58.71	6.27	6.25	56.39	1.48	1.48	154.37	270.81	250.10	56.39	1.48	1.48	2.63	206Pb/238U concordant scans	59	177
02430AZ1_77	169	53	3.20	0.06190	0.01207	0.00881	0.00037	0.05098	0.01014	0.01	60.98	11.58	11.51	56.52	2.37	2.37	239.95	479.89	428.70	56.52	2.37	2.37	4.20	206Pb/238U concordant scans	67	177
02430AZ1_90	545	161	3.38	0.05976	0.00493	0.00881	0.00023	0.04920	0.00419	0.01	58.93	4.73	4.72	56.54	1.44	1.44	157.14	205.46	193.31	56.54	1.44	1.44	2.55	206Pb/238U concordant scans	103	177
02430AZ1_15	413	124	3.34	0.06162	0.00682	0.00883	0.00027	0.05062	0.00572	0.02	60.71	6.53	6.51	56.66	1.73	1.73	223.76	272.15	251.15	56.66	1.73	1.73	3.05	206Pb/238U concordant scans	78	172
02430AZ1_100	165	42	3.97	0.06403	0.01316	0.00887	0.00032	0.05238	0.01089	0.01	63.02	12.59	12.52	56.90	2.07	2.07	301.98	512.46	442.38	56.90	2.07	2.07	3.64	206Pb/238U concordant scans	70	176
02430AZ1_13	2347	519	4.52	0.05873	0.00258	0.00887	0.00022	0.04800	0.00210	0.22	57.95	2.48	2.48	56.95	1.43	1.43	99.48	105.38	102.11	56.95	1.43	1.43	2.51	206Pb/238U concordant scans	87	177
02430AZ1_8	1097	311	3.52	0.05951	0.00390	0.00889	0.00024	0.04854	0.00328	0.06	58.69	3.74	3.73	57.07	1.54	1.54	125.69	162.83	155.12	57.07	1.54	1.54	2.69	206Pb/238U concordant scans	71	176
02430AZ1_74	215	56	3.83	0.06052	0.00948	0.00889	0.00031	0.04935	0.00788	0.01	59.67	9.10	9.06	57.08	2.01	2.01	164.59	329.17	353.40	57.08	2.01	2.01	3.52	206Pb/238U concordant scans	81	177
02430AZ1_28	601	226	2.66	0.05913	0.00607	0.00890	0.00025	0.04821	0.00504	0.02	58.33	5.83	5.81	57.10	1.59	1.59	109.45	218.90	238.10	57.10	1.59	1.59	2.79	206Pb/238U concordant scans	71	176
02430AZ1_56	483	132	3.65	0.06327	0.00877	0.00890	0.00038	0.05156	0.00730	0.07	62.29	8.39	8.35	57.11	2.44	2.44	266.13	342.43	309.74	57.11	2.44	2.44	4.27	206Pb/238U concordant scans	47	177
02430AZ1_31	121	33	3.68	0.06553	0.01632	0.00892	0.00047	0.05326	0.01351	0.01	64.45	15.61	15.49	57.27	2.99	2.99	339.76	631.92	528.39	57.27	2.99	2.99	5.22	206Pb/238U concordant scans	64	175
02430AZ1_48	417	171	2.44	0.06522	0.01138	0.00895	0.00036	0.05283	0.00932	0.05	64.16	10.87	10.81	57.46	2.32	2.32	321.61	427.76	377.76	57.46	2.32	2.32	4.03	206Pb/238U concordant scans	57	177
02430AZ1_79	135	41	3.34	0.06556	0.01580	0.00896	0.00044	0.05306	0.01301	0.01	64.48	15.11	15.00	57.51	2.82	2.82	331.31	609.99	513.02	57.51	2.82	2.82	4.90	206Pb/238U concordant scans	66	176
02430AZ1_11	219	85	2.58	0.06115	0.01142	0.00898	0.00039	0.04940	0.00940	0.01	60.27	10.96	10.90	57.62	2.47	2.47	166.68	333.37	416.91	57.62	2.47	2.47	4.29	206Pb/238U concordant scans	64	174
02430AZ1_57	455	122	3.72	0.06209	0.00755	0.00898	0.00029	0.05014	0.00618	0.06	61.16	7.23	7.20	57.64	1.86	1.86	201.26	299.58	274.36	57.64	1.86	1.86	3.23	206Pb/238U concordant scans	94	177
02430AZ1_25	278	96	2.90	0.06319	0.00908	0.00911	0.00037	0.05032	0.00744	0.01	62.21	8.69	8.65	58.44	2.34	2.34	209.88	362.04	325.82	58.44	2.34	2.34	4.01	206Pb/238U concordant scans	62	174
02430AZ1_108	118	31	3.82	0.06479	0.01695	0.00922	0.00044	0.05097	0.01351	0.01	63.74	16.22	16.09	59.16	2.78	2.78	239.29	478.59	559.69	59.16	2.78	2.78	4.71	206Pb/238U concordant scans	57	177
02430AZ1_29	2688	1103	2.44	0.06452	0.00317	0.00953	0.00024	0.04908	0.00243	0.17	63.49	3.02	3.02	61.17	1.55	1.55	151.69	118.23	114.11	61.17	1.55	1.55	2.53	206Pb/238U concordant scans	66	176
02430AZ1_27	134	41	3.25	0.07071	0.01635	0.01003	0.00044	0.05113	0.01199	0.01	69.38	15.57	15.45	64.34	2.80	2.80	246.80	493.59	499.14	64.34	2.80	2.80	4.35	206Pb/238U concordant scans	87	175
02430AZ1_86	1068	323	3.31	0.07995	0.00493	0.01168	0.00025	0.04966	0.00312	0.07	78.10	4.65	4.63	74.84	1.59	1.60	178.88	149.63	143.08	74.84	1.59	1.60	2.13	206Pb/238U concordant scans	85	177
02430AZ1_40	485	63	7.64	0.09164	0.00787	0.01320	0.00035	0.05035	0.00443	0.02	89.03	7.33	7.31	84.53	2.23	2.23	211.31	210.49	197.71	84.53	2.23	2.23	2.64	206Pb/238U concordant scans	77	175
02430AZ1_5	190	98	1.94	0.17522	0.01621	0.02563	0.00064	0.04958	0.00465	0.03	163.94	14.05	13.96	163.17	4.02	4.02	175.12	226.30	211.64	163.17	4.02	4.02	2.47	206Pb/238U concordant scans	99	174
02430AZ1_33	341	198	1.72	0.19757	0.01479	0.02767	0.00067	0.05179	0.00394	0.05	183.07	12.58	12.50	175.93	4.20	4.20	276.30	178.89	169.54	175.93	4.20	4.20	2.39	206Pb/238U concordant scans	81	174
02430AZ1_65	107	72	1.50	0.20360	0.02620	0.02822	0.00087	0.05232	0.00686	0.02	188.17	22.22	21.98	179.42	5.47	5.47	299.43	313.58	285.89	179.42	5.47	5.47	3.05	206Pb/238U concordant scans	74	177
02430AZ1_52	705	375	1.88	0.20561	0.01077	0.02969	0.00071	0.05023	0.00264	0.16	189.86	9.10	9.05	188.59	4.44	4.44	205.69	124.40	119.82	188.59	4.44	4.44	2.35	206Pb/238U concordant scans	92	176
02430AZ1_9	310	146	2.13	0.21072	0.01419	0.03030	0.00084	0.05045	0.00352	0.04	194.16	11.94	11.87	192.40	5.24	5.24	215.67	165.90	157.86	192.40	5.24	5.24	2.73	206Pb/238U concordant scans	78	172
02430AZ1_82	75	36	2.08	0.23537	0.04201	0.03208	0.00132	0.05322	0.00970	0.01	214.62	34.82	34.24	203.53	8.25	8.25	338.10	441.53	388.41	203.53	8.25	8.25	4.06	206Pb/238U concordant scans	63	177
02430AZ1_41	369	186	1.98	0.24634	0.01208	0.03448	0.00075	0.05182	0.00260	0.06	223.60	9.87	9.82	218.51	4.65	4.65	277.50	117.12	113.04	218.51	4.65	4.65	2.13	206Pb/238U concordant scans	106	175
02430AZ1_12	1042	695	1.50	0.39992	0.01242	0.05314	0.00108	0.05459	0.00173	0.10	341.59	9.03	8.99	333.75	6.64	6.63	395.29	71.98	70.41	333.75	6.64	6.63	1.99	206Pb/238U concordant scans	115	174
02430AZ1_24	892	1415	0.63	0.42059	0.01245	0.05615	0.00113	0.05433	0.00163	0.15	356.48	8.92	8.88	352.14	6.89	6.89	384.78	67.91	66.50	352.14	6.89	6.89	1.96	206Pb/238U concordant scans	139	174
02430AZ1_34	107	41	2.59	0.49990	0.03318	0.06390	0.00160	0.05674	0.00386	0.05	411.63	22.59	22.34	399.30	9.67	9.67	481.37	154.10	147.02	399.30	9.67	9.67	2.42	206Pb/238U concordant scans	111	175
02430AZ1_85	192	36	5.32	0.47643	0.02422	0.06403	0.00126	0.05396	0.00281	0.04	395.62	16.73	16.59	400.12	7.62	7.61	369.43	119.56	115.29	400.12	7.62	7.61	1.90	206Pb/238U concordant scans	126	177
02430AZ1_97	269	142	1.89	0.49332	0.02283	0.06519	0.00119	0.05489	0.00257	0.07	407.17	15.58	15.46	407.10	7.19	7.19	407.55	106.72	103.29	407.10	7.19	7.19	1.77	206Pb/238U concordant scans	102	177
02430AZ1_38	110	57	1.93	0.51174	0.03158	0.06532	0.00165	0.05682	0.00362	0.05	419.62	21.33	21.10	407.87	10.00	9.99	484.71	143.93	137.73	407.87	10.00	9.99	2.45	206Pb/238U concordant scans	108	174
02430AZ1_73	427	191	2.24	0.49879	0.01951	0.06576	0.00125	0.05501	0.00220	0.06	410.89	13.26	13.17	410.58	7.54	7.54	412.62	90.82	88.33	410.58	7.54	7.54	1.84	206Pb/238U concordant scans	116	177
02430AZ1_49	139	53	2.63	0.49580	0.02890	0.06615	0.00155	0.05436	0.00325	0.05	408.86	19.72	19.53	412.92	9.36	9.36	385.99	137.30	131.69	412.92	9.36	9.36	2.27	206Pb/238U concordant scans	115	177
02430AZ1_21	77	22	3.49	0.51858	0.04149	0.06711	0.00184	0.05605	0.00460	0.04	424.20	27.93	27.55	418.71	11.12	11.11	454.16	187.43	177.08	418.71	11.12	11.11	2.66	206Pb/238U concordant scans	102	176
02430AZ1_105	294	119	2.47	0.51160	0.02032	0.06753	0.00128	0.05494	0.00223	0.10	419.52	13.69	13.60	421.27	7.75	7.74	409.93	92.06	89.50	421.27	7.75	7.74	1.84	206Pb/238U concordant scans	93	177
02430AZ1_92	268	154	1.74	0.50869	0.02223	0.06776	0.00130	0.05445	0.00240	0.11	417.57	15.01	14.90	422.65	7.86	7.85	389.57	100.67	97.62	422.65	7.86	7.85	1.86	206Pb/238U concordant scans	115	177
02430AZ1_53	265	179	1.48	0.52150	0.02050	0.06787	0.00156	0.05573	0.00224	0.16	426.15	13.73	13.64	423.33	9.41	9.40	441.44	90.87	88.36	423.33	9.41	9.40	2.22	206Pb/238U concordant scans	124	177
02430AZ1_39	222	221	1.00	0.51083	0.02562	0.06800	0.00150	0.05448	0.00279	0.07	419.00	17.29	17.15	424.11	9.06	9.05	391.01	117.06	112.95	424.11	9.06	9.05	2.14	206Pb/238U concordant scans	100	175
02430AZ1_98	456	144	3.16	0.54941	0.01775	0.07122	0.00120	0.05595	0.00185	0.08	444.61	11.67	11.60	443.48	7.25	7.24	450.44	74.24	72.56	443.48	7.25	7.24	1.63	206Pb/238U concordant scans	130	177
02430AZ1_64	235	136	1.73	0.53973	0.02534	0.07129	0.00146	0.05491	0.00262	0.09	438.24	16.78	16.65	443.94	8.80	8.79	408.45	108.68	105.12	443.94	8.80	8.79	1.98	206Pb/238U concordant scans	99	177

02430AZ1_70	119	107	1.11	0.58417	0.03774	0.07469	0.00155	0.05673	0.00371	0.05	467.14	24.33	24.05	464.35	9.29	9.28	480.87	148.04	141.49	464.35	9.29	9.28	2.00	206Pb/238U concordant scans	108	177
02430AZ1_69	214	187	1.14	0.58030	0.02679	0.07486	0.00144	0.05622	0.00264	0.06	464.66	17.29	17.14	465.38	8.64	8.63	461.08	105.73	102.36	465.38	8.64	8.63	1.86	206Pb/238U concordant scans	128	177
02430AZ1_83	308	80	3.86	0.70333	0.02886	0.08515	0.00165	0.05991	0.00250	0.10	540.78	17.28	17.13	526.80	9.83	9.82	600.16	91.83	89.25	526.80	9.83	9.82	1.87	206Pb/238U concordant scans	93	177
02430AZ1_44	271	174	1.56	0.69519	0.02463	0.08647	0.00180	0.05831	0.00210	0.13	535.91	14.81	14.70	534.65	10.67	10.66	541.31	79.78	77.83	534.65	10.67	10.66	2.00	206Pb/238U concordant scans	123	174
02430AZ1_59	192	63	3.02	0.70335	0.03519	0.08765	0.00212	0.05820	0.00298	0.12	540.79	21.09	20.87	541.61	12.55	12.54	537.35	113.99	110.06	541.61	12.55	12.54	2.32	206Pb/238U concordant scans	108	177
02430AZ1_95	323	74	4.37	0.78796	0.02838	0.09497	0.00168	0.06017	0.00219	0.12	590.01	16.18	16.05	584.89	9.90	9.89	609.76	79.62	77.67	584.89	9.90	9.89	1.69	206Pb/238U concordant scans	111	177
02430AZ1_30	791	96	8.23	0.86009	0.05716	0.09594	0.00387	0.06502	0.00425	0.31	630.17	31.44	30.96	590.58	22.79	22.75	774.94	140.68	134.65	590.58	22.79	22.75	3.86	206Pb/238U concordant scans	10	174
02430AZ1_103	436	151	2.89	0.83268	0.02914	0.10021	0.00166	0.06026	0.00214	0.08	615.10	16.21	16.08	615.65	9.72	9.71	613.04	77.50	75.66	615.65	9.72	9.71	1.58	206Pb/238U concordant scans	127	177
02430AZ1_93	322	104	3.10	0.83999	0.02468	0.10057	0.00177	0.06058	0.00179	0.16	619.14	13.67	13.58	617.73	10.35	10.34	624.28	64.37	63.09	617.73	10.35	10.34	1.67	206Pb/238U concordant scans	128	177
02430AZ1_91	203	358	0.57	0.84205	0.03217	0.10073	0.00194	0.06063	0.00236	0.12	620.28	17.81	17.66	618.71	11.35	11.34	625.99	84.89	82.68	618.71	11.35	11.34	1.84	206Pb/238U concordant scans	113	177
02430AZ1_102	588	105	5.62	1.09247	0.02932	0.12050	0.00195	0.06575	0.00178	0.13	749.70	14.28	14.18	733.45	11.21	11.21	798.52	57.23	56.21	733.45	11.21	11.21	1.53	206Pb/238U concordant scans	119	177
02430AZ1_99	93	8	11.55	1.09798	0.05475	0.12407	0.00222	0.06418	0.00324	0.06	752.37	26.67	26.33	753.94	12.74	12.73	747.73	108.55	104.93	753.94	12.74	12.73	1.69	206Pb/238U concordant scans	129	177
02430AZ1_107	127	139	0.92	1.12466	0.04658	0.12505	0.00236	0.06523	0.00275	0.10	765.20	22.38	22.14	759.57	13.54	13.52	781.69	89.86	87.36	759.57	13.54	13.52	1.78	206Pb/238U concordant scans	124	177
02430AZ1_66	86	115	0.75	1.17256	0.06571	0.12889	0.00289	0.06598	0.00377	0.08	787.84	30.94	30.48	781.51	16.51	16.49	805.81	121.90	117.34	781.51	16.51	16.49	2.11	206Pb/238U concordant scans	103	177
02430AZ1_63	253	34	7.41	1.38267	0.26329	0.13410	0.01013	0.07478	0.01434	0.16	881.58	115.42	109.21	811.22	57.73	57.47	1062.59	412.01	363.50	811.22	57.73	57.47	7.12	206Pb/238U concordant scans	3	177
02430AZ1_110	449	94	4.77	1.45493	0.03981	0.15134	0.00277	0.06973	0.00192	0.21	911.91	16.53	16.40	908.46	15.49	15.48	920.27	57.11	56.08	908.46	15.49	15.48	1.71	206Pb/238U concordant scans	151	177
02430AZ1_4	369	157	2.35	1.55538	0.04087	0.16028	0.00331	0.07038	0.00188	0.16	952.63	16.31	16.18	958.34	18.42	18.39	939.47	55.31	54.35	952.63	16.31	16.18	1.71	207Pb/235Uc concordant scans	137	175
02430AZ1_81	59	33	1.77	1.57396	0.08653	0.16019	0.00344	0.07126	0.00402	0.05	959.99	34.42	33.85	957.84	19.15	19.12	964.92	117.48	113.20	957.84	19.15	19.12	2.00	206Pb/238U concordant scans	118	177
02430AZ1_26	232	109	2.13	1.59507	0.04722	0.16066	0.00323	0.07201	0.00216	0.15	968.28	18.56	18.39	960.42	17.92	17.90	986.18	61.64	60.44	960.42	17.92	17.90	1.87	206Pb/238U concordant scans	141	174
02430AZ1_106	32	10	3.08	1.54104	0.12684	0.16066	0.00420	0.06957	0.00584	0.06	946.92	51.33	50.06	960.45	23.35	23.30	915.60	177.73	168.14	960.45	23.35	23.30	2.43	206Pb/238U concordant scans	103	177
02430AZ1_84	90	60	1.51	1.67794	0.08406	0.16239	0.00365	0.07494	0.00380	0.14	1000.20	32.13	31.63	970.07	20.26	20.22	1066.85	103.53	100.18	970.07	20.26	20.22	2.09	206Pb/238U concordant scans	98	177
02430AZ1_88	235	104	2.27	1.69442	0.06334	0.16244	0.00348	0.07565	0.00284	0.21	1006.43	24.01	23.73	970.32	19.31	19.28	1085.91	76.22	74.38	970.32	19.31	19.28	1.99	206Pb/238U concordant scans	64	177
02430AZ1_80	241	147	1.64	1.63993	0.04740	0.16348	0.00297	0.07275	0.00215	0.12	985.68	18.32	18.15	976.11	16.48	16.46	1007.06	60.55	59.39	976.11	16.48	16.46	1.69	206Pb/238U concordant scans	112	177
02430AZ1_10	94	22	4.31	1.68048	0.06623	0.16923	0.00367	0.07202	0.00293	0.07	1001.16	25.24	24.93	1007.89	20.27	20.24	986.45	83.89	81.68	1007.89	20.27	20.24	2.01	206Pb/238U concordant scans	125	173
02430AZ1_19	248	71	3.48	1.71603	0.05031	0.16917	0.00343	0.07357	0.00221	0.11	1014.54	18.89	18.72	1007.54	18.91	18.88	1029.68	61.37	60.18	1014.54	18.89	18.72	1.86	207Pb/235Uc concordant scans	141	174
02430AZ1_89	267	29	9.09	1.86778	0.04991	0.17848	0.00300	0.07590	0.00206	0.11	1069.75	17.75	17.60	1058.66	16.41	16.39	1092.42	54.97	54.01	1058.66	16.41	16.39	1.55	206Pb/238U concordant scans	125	177
02430AZ1_43	263	44	6.03	1.88916	0.05063	0.17861	0.00341	0.07671	0.00208	0.15	1077.29	17.87	17.72	1059.35	18.69	18.66	1113.76	54.58	53.63	1077.29	17.87	17.72	1.66	207Pb/235Uc concordant scans	137	174
02430AZ1_1	121	47	2.59	1.95509	0.06532	0.18655	0.00390	0.07601	0.00258	0.13	1100.20	22.57	22.32	1102.66	21.20	21.17	1095.34	68.66	67.17	1102.66	21.20	21.17	1.92	206Pb/238U concordant scans	139	177
02430AZ1_7	140	55	2.53	1.99940	0.06377	0.18844	0.00385	0.07695	0.00251	0.10	1115.31	21.71	21.48	1112.94	20.92	20.89	1119.93	65.65	64.28	1112.94	20.92	20.89	1.88	206Pb/238U concordant scans	132	174
02430AZ1_60	156	21	7.36	2.02606	0.06479	0.18852	0.00414	0.07795	0.00258	0.17	1124.30	21.86	21.62	1113.35	22.46	22.42	1145.51	66.49	65.08	1124.30	21.86	21.62	1.94	207Pb/235Uc concordant scans	135	177
02430AZ1_20	476	202	2.36	2.12991	0.05446	0.19485	0.00387	0.07928	0.00205	0.16	1158.56	17.75	17.59	1147.62	20.88	20.85	1179.07	51.46	50.61	1158.56	17.75	17.59	1.53	207Pb/235Uc concordant scans	145	174
02430AZ1_6	324	344	0.94	2.54304	0.14991	0.20043	0.00702	0.09202	0.00535	0.28	1284.44	43.42	42.51	1177.64	37.75	37.64	1467.82	112.55	108.51	1177.64	37.75	37.64	3.21	206Pb/238U concordant scans	13	176
02430AZ1_37	429	139	3.09	2.34781	0.06101	0.20127	0.00401	0.08460	0.00223	0.17	1226.90	18.59	18.42	1182.16	21.54	21.50	1306.41	51.69	50.82	1226.90	18.59	18.42	1.52	207Pb/235Uc concordant scans	106	176
02430AZ1_101	149	36	4.11	2.67086	0.07429	0.22592	0.00379	0.08574	0.00241	0.14	1320.43	20.65	20.44	1313.08	19.97	19.94	1332.38	54.92	53.95	1313.08	19.97	19.94	1.52	206Pb/238U concordant scans	126	177
02430AZ1_104	176	67	2.61	2.71195	0.07300	0.22799	0.00387	0.08627	0.00239	0.11	1331.73	20.07	19.87	1323.94	20.33	20.30	1344.29	53.91	52.97	1331.73	20.07	19.87	1.51	207Pb/235Uc concordant scans	136	177
02430AZ1_32	301	94	3.20	3.17858	0.07761	0.25003	0.00484	0.09220	0.00231	0.12	1451.97	18.95	18.77	1438.64	25.01	24.96	1471.53	47.99	47.24	1451.97	18.95	18.77	1.30	207Pb/235Uc concordant scans	151	175
02430AZ1_47	161	175	0.92	3.18587	0.10363	0.24307	0.00524	0.09506	0.00319	0.15	1453.74	25.29	24.98	1402.65	27.21	27.15	1529.23	63.81	62.48	1453.74	25.29	24.98	1.74	207Pb/235Uc concordant scans	72	175
02430AZ1_68	111	113	0.98	3.60763	0.10410	0.26963	0.00507	0.09704	0.00288	0.12	1551.21	23.07	22.81	1538.93	25.78	25.73	1567.99	56.03	55.01	1551.21	23.07	22.81	1.49	207Pb/235Uc concordant scans	145	177
02430AZ1_17	83	55	1.51	3.66532	0.11789	0.27389	0.00580	0.09706	0.00320	0.13	1563.85	25.82	25.50	1560.51	29.40	29.34	1568.35	62.32	61.05	1563.85	25.82	25.50	1.65	207Pb/235Uc concordant scans	124	175
02430AZ1_78	89	89	1.00	3.87752	0.11618	0.28162	0.00528	0.09986	0.00305	0.13	1609.01	24.33	24.04	1599.50	26.61	26.55	1621.49	57.39	56.31	1609.01	24.33	24.04	1.51	207Pb/235Uc concordant scans	121	177
02430AZ1_23	202	183	1.10	3.91617	0.09767	0.28134	0.00557	0.10096	0.00263	0.09	1617.03	20.27	20.07	1598.09	28.06	28.00	1641.76	48.65	47.87	1617.03	20.27	20.07	1.25	207Pb/235Uc concordant scans	147	174
02430AZ1_35	171	54	3.18	4.00549	0.17364	0.27204	0.00813	0.10679	0.00468	0.27	1635.31	35.53	34.92	1551.16	41.28	41.15	1745.29	81.46	79.29	1635.31	35.53	34.92	2.17	207Pb/235Uc concordant scans	27	175
02430AZ1_55	69	46	1.51	4.01307	0.13252	0.28722	0.00680	0.10134	0.00347	0.20	1636.85	27.02	26.67	1627.62	34.12	34.03	1648.72	64.26	62.91	1636.85	27.02	26.67	1.65	207Pb/235Uc concordant scans	152	177
02430AZ1_71	307	122	2.52	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1640.18	101.45	151.57	6.19	Pbc-corrected isotopic sums	0	177
02430AZ1_87	83	41	2.01	4.13718	0.11373	0.29216	0.00554	0.10270	0.00293	0.15	1661.68	22.60	22.35	1652.32	27.67	27.61	1673.52	53.15	52.23	1661.68	22.60	22.35	1.36	207Pb/235Uc concordant scans	121	176
02430AZ1_54	177	110	1.60	4.16413	0.11418	0.29059	0.00611	0.10393	0.00283	0.27	1666.99	22.58	22.33	1644.46	30.57	30.50	1695.48	50.69	49.85	1666.99	22.58	22.33	1.35	207Pb/235Uc concordant scans	151	177
02430AZ1_16	349	116	3.02	4.39514	0.10457	0.29883	0.00570	0.10667	0.00259	0.10	1711.43	19.78	19.59	1685.49	28.34	28.27	1743.32	44.86	44.20	1711.43	19.78	19.59	1.16	207Pb/235Uc concordant scans	155	176
02430AZ1_61	341	232	1.47	4.51425	0.11605	0.29795	0.00567	0.10989	0.00283	0.20	1733.60	21.48	21.26	1681.13	28.21	28.15	1797.51	47.30	46.56	1733.60	21.48	21.26	1.24	207Pb/235Uc concordant scans	96	177
02430AZ1_45	227	36	6.35	4.88309	0.11776	0.31769	0.00614	0.11148	0.00273	0.18	1799.34	20.43	20.22	1778.44	30.06	29.99	1823.65	44.73	44.06	1799.34	20.43	20.22	1.14	207Pb/235Uc concordant scans	170	177
02430AZ1_72	391	381	1.03	4.93453	0.11211	0.31705	0.00574	0.11288	0.00256	0.22	1808.18	19.27	19.09	1775.29	28.15	28.09	1846.31	41.29	40.72	1808.18	19.27	19.09	1.07	207Pb/235Uc concordant scans	131	177
02430AZ1_96	93	38	2.45	5.40991	0.14748	0.33876	0.00589	0.11582	0.00319	0.17	1886.43	23.50	23.23	1880.72	28.39	28.33	1892.71	49.92	49.09	1886.43	23.50	23.23	1.25	207Pb/235Uc concordant scans	142	177
02430AZ1_75	376	465	0.81	5.51660	0.12811	0.33223	0.00587	0.12043	0.00280	0.19	1903.19	20.06	19.86	1849.18	28.46	28.39	1962.60	41.82	41.24	1903.19	20.06	19.86	1.05	207Pb/235Uc concordant scans	107	177
02430AZ1_109	252	126	2.00	5.56274	0.13127	0.33959	0.00622	0.11880	0.00280	0.27	1910.35	20.41	20.21	1884.72	29.96	29.89	1938.30	42.40	41.80	1910.35	20.41	20.21	1.07	207Pb/235Uc concordant scans	143	177
02430AZ1_18	47	25	1.87	10.10605	0.29741	0.45277	0.00934	0.16188	0.00483	0.16	2444.53	27.38	27.01	2407.57	41.50	41.37	2475.42	50.83	49.95	2444.53	27.38	27.01	1.12	207Pb/235Uc concordant scans	152	172
02430AZ1_46	100	62	1.63	10.96553	0.32732	0.45698	0.01020	0.17403	0.00518	0.26	2520.21	27.97	27.59	2426.20	45.20	45.04	2596.82	50.04	49.19	2520.21	27.97	27.59	1.11	207Pb/235Uc concordant scans	62	177
02430AZ1_62	27	13	2.03	11.84792	0.37757	0.49614	0.01028	0.17320	0.00574	0.12	2592.46	30.06	29.62	2597.18	44.37	44.22	2588.77	55.87	54.80	2592.46	30.06	29.62	1.16	207Pb/235Uc concordant scans	139	177
02430AZ1_3	57	33	1.72	15.56651	0.39159	0.55427	0.01143	0.20369	0.00521	0.18	2850.57	24.14	23.86	2842.92	47.49	47.32	2855.98	41.97	41.36	2850.57	24.14	23.86	0.85	207Pb/235Uc concordant scans	155	177

Notes:
Data in red not used in analyses due to high analytical error/discordance